

Das Warten  
hat ein Ende





Ich bin eigenständig,

praktisch,

stilvoll

und holzbetrieben.



Ich bin der  
**TE 60**

---

Der erste italienische Kaminofen  
mit automatischer Beschickung





# TE 60. Unbeschwert heizen.

Der vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelte neue und revolutionäre Kaminofen TE 60 ist einzig in seiner Art.

Diese Einzigartigkeit liegt in seinem langzeitigen Automatikbetrieb, welcher durch ein einfaches, aber effizientes, automatisches Beschickungssystem ermöglicht wird. Die Beschickungsanlage befindet sich auf der Rückseite des Kaminofens, fasst bis zu 15 kg Scheitholz und funktioniert ohne elektronische oder mechanische Hilfsmittel.

Die Verbrennung des Holzes erfolgt erst nach einer Aufwärmphase, welche ohne Sauerstoff stattfindet und wodurch es zu einer thermochemischen Zersetzung sowie zur Bildung von gasförmigen Zusammensetzungen kommt.

Dank diesem Pyrolyse-Prozess sind eine effizientere Wärmegewinnung und sehr geringe Emissionen möglich.

All dies bietet der TE 60 im perfektem Automatikbetrieb.

Der TE 60 kann allerdings auch auf die traditionelle Weise, über die Feuerraumtür, manuell beschickt werden.



TE 60 - Querschnitt



# TE 60. Einzigartig und außergewöhnlich.


- Automatische Holzbeschickung durch Fallsystem
- Beschickungsanlage mit einem Fassungsvermögen von bis zu 15 kg Scheitholz und luftdichtem Verschluss
- Automatikbetrieb: über 6 Stunden pro Beschickung
- Keine mechanische oder elektronische Mechanismen
- Elegantes Feuer - nicht sichtbare Feuerglut
- Kein Stromverbrauch
- Schamottierte, wärmespeichernde Brennkammer
- Maximale Sicherheit. Das Brennholz verbrennt erst, sobald es sich in der Brennkammer befindet
- Für bis zu 33 cm langes Scheitholz geeignet
- Wirkungsgrad: über 87%
- Abbrand mit pyrolytischen Prozessen
- Regulierbare Stellfüße
- Externe Frischluftzufuhr

## Technische Daten

Maße (LxTxH)  
Automatikbetrieb  
Wirkungsgrad  
Nennwärmeleistung

640x600x1400 mm  
> 6 Stunden  
> 87%  
8 kW


### Externe Frischluftzufuhr



Hinteransicht

Modell	A	B	C	D	E	H	∅
TE 60	160	100	445	322	32	180	95

### Rauchausgang



Modell	F	G	∅
TE 60	345	322	150

# Ausführungen

Standard



Weiß

Standard



Schwarz



Art. 15a B-VG

BImSchV

Standard




Rot

Stone



Serpentin





**Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz**  
Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano  
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien  
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552  
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

